


Totale lengte 7.415 mm


Technisch toegestaan  
totaalgewicht 3.500 kg

Totale breedte 2.330 mm

Aantal personen tijdens het  
rijden 4

Slaapplaatsen volwassenen 2

 3,5 ton

 Super Slim Tower-koelkast

### Technische gegevens

|  | T70 F                   |
|--|-------------------------|
| Aantal assen                                   | 2                       |
| Voorwielaandrijving                            |                         |
| Wielbasis                                      | 4.035 mm                |
| Bandenmaat                                     | 215 / 70 R 15 CP        |
| Draaicirkel                                    | 14,43 m                 |
| Totale lengte                                  | 7.415 mm                |
| Totale breedte                                 | 2.330 mm                |
| Totale hoogte                                  | 2.775 mm                |
| Stahoogte                                      | 1.984 mm                |
| Technisch toelaatbare totaalmasa               | 3.500 kg                |
| Leeggewicht                                    | 3.048 kg                |
| Massa in rijklare toestand                     | 3.084 kg                |
| Bijlading                                      | 416 kg                  |
| Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd           | 2.000 kg                |
| Dikte (vloer / dak / wand)                     | 42 / 34 / 34 mm         |
| Aantal personen tijdens rijden                 | 4                       |
| Driepuntgordels                                | 4                       |
| Aantal slaapplaatsen / slaapplaatsen optioneel | 2 / 1                   |
| Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)     | 2.000 x 1.400/ 1.100 mm |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte) | 2.120 x 1.010 / 970 mm |
| Brandstoftank                                 | 75 l                   |
| AdBlue tank                                   | 19 l                   |
| Afvalwatertank                                | 96 l                   |
| Schoonwatertank                               | 10 / 100 l             |
| Buitendouche                                  | Bestuurdersstoel       |
| Contactdoos buiten                            | Bijrijderstoel         |
| Dakairco                                      | Mitte / Heck           |
| TV-houder                                     | Eingang links          |
| Schoonwatertank                               | Zitbank / gordelbok    |
| Gasaansluiting buiten                         | Bijrijderstoel         |
| Maximaal aantal gasflessen                    | 2 x 11 kg              |
| Aantal contactdozen (12 V / 230 V)            | 2 / 5                  |
| Oplaadapparaat                                | 25 A                   |
| Serviceluik (openingsmaat: breedte x hoogte)  | 900 x 510 mm           |

## Hobby All-inclusive

### Slapen

Goodside® lattenrooster  
Tweepersoonsbed  
Koudschuimmatrassen  
Paneel en regaal aan hoofdeinde bedden  
Rondom hangkasten boven bed  
Lichtschakelaar in slaapgedeelte

### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PK, met start- / stop-technologie

### Chassis

FIAT Light diepraamchassis, 3.500 kg

### Velgen

Originele FIAT stalen velgen 15", met wiel doppen

### Basisvoertuig

ABS, Anti blokkeersysteem  
Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar  
Verlengde buitenspiegel  
Boordcomputer  
Dieseltank, 75 liter  
AdBlue tank, 19 liter  
ESP incl. ASR, Hillholder en TRACTION+  
Airbag bestuurder en bijrijder  
Elektrische ramen  
Dashboard met chromen sierranden  
Handbediende airco met pollenfilter in cabine  
LED dagrijverlichting  
Stuur en versnellingspook in leder uitvoering  
Radioantenne geïntegreerd in dak  
Radio voorbereiding, incl. speakers

Bandenreparatieset

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Spatlappen voor

Bumper voor in carrosseriekleur

Cruise control

Gevarendriehoek en verbanddoos

Elektronische startonderbreker

Centrale deurvergrendeling

### **Designvarianten**

Cabinekleur wit, grill en koplampomranding zwart, decor zwart

### **Cabine**

Bekerhouder

Tablethouder met USB aansluiting

Uitstelbaar dakraam, dubbelglas en getint

Cabinestoelen met armleuningen "Captain's Chair", draaibaar en in hoogte verstelbaar

Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Vloermatten in cabine

Regaal rondom

Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen

### **Ramen**

Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint

Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte

### **Opbouw**

Polyester ondervloer met XPS isolatie

Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte

Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer

Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm

Insectenplissé voor toegangsdeur

Handgreep bij de ingang met LED verlichting

Elektrisch te bedienen opstap

LED buitenlamp

Achterlichten met dynamisch knipperlicht

Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen

Aluminium zijskirts

Bergruimte geïsoleerd en verwarmd, met slijtvaste vloerbedekking

### **Woonruimte**

Garderobe bij ingang

Hangkast met veel bergruimte

Kledingkast met binnenverlichting

Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte

### **Meubeldecor**

Ashai essen / Magnolia

### **Stofferingscombinaties**

Florenz

### **Keuken**

Slim Tower koelkast DOMETIC, 150 liter, incl. uitneembaar 15 liter vriesvak

RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking

RVS spoelbak met snijplank als afdekking

Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close

Keukenregaal

Kruidenrek bij bovenkast keuken

Handdoekhouder

Bestekinzet

Wandcontactdoos in keuken

### **Badkamer**

Badkamer achterin met separate douchecabine, uitvoering model afhankelijk

Douche-afscheiding

Douchezuil met douchekop en opbergvakken

Draaibaar toilet THETFORD

Spiegelkast

Uittrekbare waslijnen

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk

Zwanenhalsverlichting in slaapgedeelte

Zwanenhalsverlichting in woongedeelte

Plafondlamp

Spot in de douche

LED werkbladverlichting in de keuken

Garageverlichting

### **Verwarming / Klimaat**

Verwarming TRUMA Combi 6, incl. 10 ltr. boiler en vorstventiel

LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus

Warm water in keuken en badkamer

Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden

### **Water / Gas / Elektra**

Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd

Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd

Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah

Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer

Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang

Gasverdeler in keukenblok

TFT-bedieningspaneel incl. CI-BUS en accu managementsysteem en Hella accusensor

Stroomverzorging, 12 V / 230 V

Tandem pompompomp

### Multimedia

TV-houder voor TFT-scherm

Twee extra luidsprekers in zitgroep

Navigatiesysteem DAB+ gereed, incl. CD- / DVD speler, achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen

Vorbereiding voor SAT ontvanger

TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting

### Motor

FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PK, met start- / stop-technologie 15,0 kg

FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 180 PK, met start- / stop-technologie 15,0 kg

### Chassis

FIAT Maxi diepraamchassis, 4.250 kg (alleen samen met 140 PK motor) 40,0 kg

FIAT Maxi diepraamchassis, 4.400 kg (alleen samen met 160- of 178 PK motor) 40,0 kg

### Aslastverhoging/-verlaging

Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering

### Velgen

Originele FIAT stalen velgen 16" 16,0 kg

Originele FIAT lichtmetalen velgen 16" 16,0 kg

### Basisvoertuig

Dieseltank, 90 liter 13,0 kg

9-traps automatische versnellingsbak 18,0 kg

Airco, automatisch

Mistlampen 2,0 kg

Trekhaak SAWIKO, afneembaar 29,0 kg

Trekhaak SAWIKO, vast 29,0 kg

### Designvarianten

Cabinekleur ferro grijs, grill en koplampomranding zilver, decor ferro grijs

Cabinekleur zwart, grill en koplampomranding zilver, decor zwart

### Cabine

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte 4,5 kg

### Ramen

Kaderraam, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam

### Opbouw

Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruimte 4,5 kg

Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg 8,0 kg

Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg 11,0 kg

Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg 14,0 kg

Fietsendrager SAWIKO Mikro voor 4 fietsen, belastbaar tot 120 kg 30,0 kg

|  |         |
|--|---------|
| Steunen achter   | 6,0 kg  |
| <b>Woonruimte</b>  |         |
| L-zitgroep met éénzuils heftafel, 360° draaibaar, uitvoering model afhankelijk             | 15,0 kg |
| Uitneembaar tapijt in woonruimte   | 10,0 kg |
| <b>Stofferingscombinaties</b>  |         |
| Vigo   |         |
| <b>Keuken</b>  |         |
| Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting                                       | 16,0 kg |
| Afzuigkap DOMETIC  | 3,0 kg  |
| <b>Slapen</b>  |         |
| Extra kussens voor bedombouw zitgroep  | 2,0 kg  |
| <b>Verwarming / Klimaat</b>  |         |
| Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW | 32,0 kg |
| Vorbereiding dakairco  | 1,5 kg  |
| Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6  | 1,1 kg  |
| Vloeistof verwarmingsinstallatie ALDE COMPACT 3020 HE, incl. CI-BUS                        | 41,5 kg |
| <b>Water / Gas / Elektra</b>   |         |
| Buitendouche, koud water   | 0,5 kg  |
| Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting                               | 0,4 kg  |
| Gasaansluiting buiten  | 1,5 kg  |
| Gasdrukregelaar TRUMA MonoControl, incl. Crash-Sensor                                      | 1,0 kg  |
| Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl, incl. omschakelautomaat, Crash-Sensor en Eis-Ex          | 2,0 kg  |
| Gasfilter TRUMA voor Mono- of DuoControl   | 0,4 kg  |
| Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar                                       | 0,6 kg  |
| Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan  | 1,0 kg  |
| HOBBYCONNECT, voor besturing boordtechniek via een App                                     | 0,6 kg  |
| Rookmelder   | 0,2 kg  |
| Dubbele USB aansluiting, in woon- en slaapgedeelte   | 0,1 kg  |
| Vorbereiding voor zonnepaneel  | 1,0 kg  |
| Extra AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah  | 28,0 kg |
| Extra 12 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)   | 0,5 kg  |
| Extra 230 V contactdoos (inbouwplaats naar keuze)  | 0,5 kg  |
| <b>Multimedia</b>  |         |
| LED TFT-scherm 22", incl. Tuner / ontvanger en DVD speler                                  | 3,4 kg  |
| SAT ontvanger KATHREIN CAP 650, incl. TWIN-LNB   | 15,0 kg |

## Impressies

