


OPTIMA ONTOUR EDITION F V65 GE



GRONDPLAN



Totale lengte	6.779 mm
Totale breedte	2.230 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	3.500 kg

vanaf: 100.800 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS *

Model	V65 GE	Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	1.950 x 920 mm
Aantal assen	2	Ligvlak, bedombouw cabine (lengte x breedte)	1.600 x 740 mm
Voorwielaandrijving		Brandstoftank	90 l
Wielbasis	3.800 mm	AdBlue tank	19 l
Bandenmaat	225 / 75 R 16 CP	Afvalwatertank	96 l
Draaicirkel	13,89 m	Schoonwatertank	10 / 100 l
Totale lengte	6.779 mm	Buitendouche	Bestuurdersstoel
Totale breedte	2.230 mm	Contactdoos buiten	Bijrijderstoel
Totale hoogte	2.897 mm	Dakairco	Achterzijde
Stahoogte	1.984 mm	TV-houder	Zitgroep / badkamer
Technisch toelaatbare totaal massa	3.500 kg	Schoonwatertank	Zitbank / gordelbok
Leeggewicht	2.915 kg	Buitengasaansluiting	Bijrijderstoel
Massa in rijklare toestand (-/+5%)	2.951 kg	Extra stopcontact, 2 x 12 V	Zitgroep/garage
Maximale massa voor opties	549 kg	Extra stopcontact, 2 x 230 V	Slaapgedeelte/garage
Bijlading	549 kg	Maximaal aantal gasflessen	2 x 11 kg
Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd	2.000 kg	Aantal contactdozen (12 V / 230 V)	1 / 4
Dikte (vloer / dak / wand)	42 / 34 / 34 mm	Oplaadapparaat	25 A
Aantal personen tijdens rijden	4 / 0	Laadbooster	25 A
Driepuntgordels	4	Binnenmaat garage (lengte x breedte x hoogte)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Aantal slaappleatsen / slaappleatsen optioneel	2 / 2	Garagedeur bijrijderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	750 x 1.010 mm
Bedmaat éénpersoonsbedden (lengte x breedte)	1.930 x 760 / 1.850 x 760 mm	Garagedeur bestuurderskant (openingsmaat: breedte x hoogte)	750 x 1.010 mm

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis: FIAT Light diepraamchassis, 3.500 kg | Motor: FIAT Ducato 2,2 l - 140 Multijet, Euro 6d-FINAL, 2.184 ccm, 103 kW / 140 PK, met start- / stop-technologie en ECO-Pack | Velgen: Originele FIAT lichtmetalen velgen 16" | Basisvoertuig: Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar, Elektrische ramen, Dashboard met chromen sierranden, Stuur met bedieningselementen, 25 A laadbooster, Radio voorbereiding, incl. speakers, Gevarendriehoek en verbanddoos, Centrale deurvergrendeling, Bumper voor in carrosseriekleur, Verlengde

Garage en serviceluien: Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim, Garage verwarmd en geïsoleerd, met slijtvaste vloerbedekking, Sjorrails met bevestigingsogen in de garage | Wonen: Garderobe bij ingang, Hangkast met veel bergruimte, Kledingkast met binnerverlichting, Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte | Meubeldecor: Kopenhagen / Piquet | Stofferingscombinaties: Kos | Keuken: Koelkast (AES) DOMETIC, 133 liter, met dubbele aanslag, absorbertechniek, RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking,

buitenspiegel, Boordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Airbag bestuurder en bijrijder, Airco, automatisch, Radioantenne geïntegreerd in dak, Stuur en versnellingspook in leder uitvoering, Mistlampen, Bandenreparatieset, Spatlappen voor, Elektronische startonderbreker, Cruise control, Handgeschakelde 6-versnellingsbak | : ABS, Anti blokkeersysteem, ESP incl. ASR, hillholder en intelligente tractiecontrole, Controlesysteem bandendruk | Designvarianten: Cabinekleur wit, grill en koplampomranding zwart, decor zwart | Cabine: Bekerhouder, Uitzelbaar dakraam, dubbelglas en getint, Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar, Vloermatten in cabine, Cabinstoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte, Tablethouder met USB aansluiting, Regaal rondom, Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen | Ramen: Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen | Opbouw: Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel, Daklufel THULE OMNISTOR, breedte 400 cm, uittrek 250 cm, Elektrisch te bedienen opstap, Dakluf DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruiimte, Dakluf DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen, Polyester ondervloer met XPS isolatie, Dakluf DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, LED buitenlamp, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden, Extra brede toegangsdeur met enkele sluiting, openingsmaat 605 x 1.740 mm, Insectenplissé voor toegangsdeur, Aluminium zijskirts | Garage en serviceluien: Garagedeur aan passagierszijde, Garagedeur aan bestuurderszijde |

Vergroting werkblad, Kruidenrek, RVS spoelbak met glazen afdekking, Bestekinzet, Volledig uittrekbare keukenladen in comfortbreedte met Soft-Close, Wandcontactdoos in keuken | Slapen: Lichtschakelaar in slaapgedeelte, Eénpersoons bedden, Bedverbreding, incl. extra koudschuimmatras en ladder, Koudschuimmatrassen, Goodside® lattenrooster, Rondom hangkasten boven bed, Extra bergruimte onder het bed | Badkamer: Draaibaar toilet THETFORD, Douche-afscheiding, Douchezuil met douchekop en opbergvakken, Spiegelkast, Uittrekbare waslijnen, Compacte badkamer met geïntegreerde douche | Water / Gas / Elektra: Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd, Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd, Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer, Voorbereiding montage achteruitrijcamera, Voorbereiding voor zonnepaneel, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah, Rookmelder, Stroomverzorging, 12 V / 230 V, Tandem pomp | Verlichting: LED werkbladverlichting in de keuken, Verlichting in de garage, Plafondlamp in het woon- en slaapgedeelte, Leesspots in slaapgedeelte, Leesspots in woongedeelte | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boordtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus, Voorbereiding dakairco, Warm water in keuken en badkamer | Multimedia: PIONEER navigatiesysteem en Wifi-mediacentrum met touchdisplay, achteruitrijcamera, databank voor kampeerplaatsen, Apple CarPlay en Android Auto, SAT/tv-combinatie met SAT-installatie TELECO, led-flatscreen 22" incl. tuner/receiver en dvd-speler, tv-arm, TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting, Voorbereiding voor SAT ontvanger |

OPTIONAL EXTRAS

Aslastverhoging / -verlaging

Aslastverhoging naar 3.650 kg, zonder technische verandering

Basisvoertuig

Trekhaak SAWIKO, afneembaar 29 kg

Cabine

Thermodekens incl. isolatie voetenruimte 4,5 kg

Ramen

Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, 840 x 260 mm 2,5 kg

Kaderraam, uitstelbaar, dubbelwandig en getint, voor standaard raam 8 kg

Kozijnraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de bestuurderskant in het slaapgedeelte, 840 x 260 mm 2,3 kg

Opbouw

Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvalemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm	1 kg
Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte	4,5 kg
Steunen achter	6 kg
Fietsendrager THULE voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	8 kg
Fietsendrager THULE voor 3 fietsen, belastbaar tot 60 kg	11 kg
Fietsendrager THULE voor 4 fietsen, belastbaar tot 60 kg	14 kg

Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

Keuken

Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting	16 kg
Afzuigkap DOMETIC	3 kg

Slapen

Bedombouw voor cabine incl. kussens	10 kg
Bedombouw voor zitgroep incl. kussens	14 kg

Water / Gas / Elektra

Buitendouche, koud water	0,5 kg
Buitengasaansluiting	1,5 kg
Extra Dual AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah	28 kg
Extra stopcontact, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
TRUMA DuoControl gasdrukregelaar, incl. omschakelautomatiek, Crash-Sensor, Eis-Ex en gasfilter	2,4 kg
Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan	1 kg
Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app)	0,8 kg
Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar	0,6 kg
Dubbele USB-contactdoos A/C, steeds 1x voor woon- en slaapgedeelte	0,1 kg
Lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg

Verwarming / Airco

Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6	1,1 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32 kg

Multimedia

CAMPERNET (LTE/WLAN-router met dual-sim en krachtige multiband-dakantenne voor mobiele streaming en WiFi in de voertuigomgeving)	1,5 kg
--	--------

* Houd bij de technische details hiermee rekening: bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijklare toestand' komt in principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijklare toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal $\pm 5\%$ (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximaantal personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklare toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.

 Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website