


# ONTOUR T 700 FH



## GRONDPLAN



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Totale lengte                      | 7.009 mm |
| Totale breedte                     | 2.400 mm |
| Technisch toegestaan totaalgewicht | 4.400 kg |

**vanaf: 108.550 €**

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

## TECHNISCHE GEGEVENS \*

|   |                        |  |                          |
|---|------------------------|--|--------------------------|
| Model   | 700 FH                 | Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)   | 1.990 x 1.380 / 1.100 mm |
| FIAT lagevloerchassis Maxi, 4.400 kg (alleen in combinatie met 180pk-motor) | 40 kg                  | Bedmaat hefbed (lengte x breedte)            | 2.040 x 1.340 / 1.190 mm |
| Aantal assen  | 2                      | Ligvlak, bedombouw cabine (lengte x breedte) | 1.600 x 740 mm           |
| Voorwielaandrijving   |                        | Brandstoftank                                | 90 l                     |
| Wielbasis   | 4.035 mm               | AdBlue tank                                  | 19 l                     |
| Bandenmaat  | 225 / 75 R 16 CP       | Afvalwatertank                               | 96 l                     |
| Draaicirkel   | 14,43 m                | Schoonwatertank                              | 10 / 100 l               |
| Totale lengte   | 7.009 mm               | Contactdoos buiten                           | Bijrijderstoel           |
| Totale breedte  | 2.400 mm               | Dakairco                                     | Midden / Achterzijde     |
| Totale hoogte   | 2.883 mm               | TV-houder                                    | Toegang links            |
| Stahoogte   | 2.054 mm               | Schoonwatertank                              | Zitbank / gordelbok      |
| Stahoogte onder hefbed  | 1.885 mm               | Buitengasaansluiting                         | Bijrijderstoel           |
| Technisch toelaatbare totaal massa  | 4.400 kg               | Extra stopcontact 1x 12 V                    | Garage                   |
| Massa in rijklare toestand (-/+5%)  | 3.076 (2.922-3.230) kg | Extra stopcontact, 2 x 230 V                 | Slaapgedeelte/garage     |
| Maximale massa voor opties  | 835 kg                 | Extra stopcontacten, 2x USB A/C              | Schlafbereich            |
| Toelaatbaar aanhangergewicht, geremd  | 1.750 kg               | Maximaal aantal gasflessen                   | 2 x 11 kg                |
| Dikte (vloer / dak / wand)  | 42 / 34 / 34 mm        | Aantal stopcontacten (12 V / 230 V / USB)    | 1 / 5 / 1                |
| Aantal personen tijdens rijden  | 4 / 0                  | Oplaadapparaat                               | 25 A                     |
| Driepuntgordels   | 4                      | Laadbooster                                  | 30 A                     |
| Aantal slaapplekken / slaapplekken optioneel                                | 4 / 1                  | Serviceluik (openingsmaat: breedte x hoogte) | 1.150 x 700 mm           |

## HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis: FIAT lagevloerchassis Maxi, 4.400 kg (alleen in combinatie met 180pk-motor) | Motor: 2.184 ccm, 132 kW/180 pk, Euro 6e, met start-/stop-technologie en ECO-Pack met automatische versnellingsbak met 8 versnellingen (inclusief FIAT-lagevloerchassis Maxi, 4.400 kg) | Aslastverhoging / -verlaging: Inschrijving voor 4 personen | Velgen: Bicolor lichtmetalen 16"-velgen | Basisvoertuig: Elektrische buitenspiegel, verwarmd en verstelbaar, Halogeenkoplampen met dagrijlicht, Elektrische ramen, Pakket "LOUNGE" (incl. elektronisch regelbare airconditioning met pollenfilter, inductieve smartphone-oplaadfunctie, digitaal instrumentenpaneel als 7" TFT-kleurendisplay), Gevarendriehoek en verbanddoos, Centrale

Opbouw: Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden, Insectenplissé voor toegangsdeur, Aluminium zijskirts | Garage en serviceluien: Verlaagde vloer met XPS isolatieschuim, Bergruimte geïsoleerd en verwarmd, met slijtvaste vloerbedekking | Wonen: Garderobe bij ingang, Hangkast met veel bergruimte, Kledingkast met binnenverlichting, L-vormige zitgroep met opklapbare eenpootstafel, 360° draaibaar, uitvoering afhankelijk van het model, Drempelvrije doorgang van cabine naar woonruimte | Meubeldecor: Kopenhagen / Piquet | Stofferingscombinaties: Cor | Keuken: Koelkast (AES) DOMETIC, 133 liter, met dubbele aanslag, absorbertechniek, RVS 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking en glazen afdekking,

deurvergrendeling, Allweatherbanden M+S, Verlengde buitenspiegel, Boordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Airbag bestuurder en bijrijder, Gelakte bumper incl. zwarte skidplate, Radioantenne (DAB), Laadbooster 30 A, Stuur met bedieningselementen, Stuurwiel en versnellingspook in leer-uitvoering en dashboard in Techno Trim, Mistlampen met bochtlicht, Bandenreparatieset, Spatlappen voor, Elektronische startonderbreker | : ABS, Anti blokkeersysteem, ESP incl. ASR, hillholder en intelligente tractiecontrole, Pakket "Safety" (incl. autom. remsysteem met voetgangersdetectie, regen- en lichtsensor, waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook (Lane Departure Warning, LDW), verkeersborddetectie, vermoeidheidsdetectie en intelligente snelheidsassistent), Post Collision Braking System, Zijwind assistentie, Controlesysteem bandendruk, Cruisecontrol incl. adaptive cruisecontrol > 30 km/u, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Cabinekleur wit | Cabine: Bekerhouder, Uitzelbaar dakraam, dubbelglas en getint, Bestuurders- en passagiersstoel draaibaar, Cabinstoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte, Bestuurders- en bijrijdersstoel met armleuningen "Captain's Chair" met lordosesteun, in hoogte verstelbaar, Regaal rondom, USB-oplaadaansluiting (USB-A/USB-C), Verduisteringssysteem REMIS voor cabineramen | Ramen: Venster, uitzelbaar, dubbelwandig en getint, Voorzetraam, uitzetbaar, dubbel glas en getint, aan de passagierszijde in het slaapgedeelte, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle ramen | Opbouw: Polyester dak voor optimale bescherming tegen hagel, Daklufeel THULE OMNISTOR, breedte 400 cm, uittrek 250 cm, Extra brede toegangsdeur en dubbele vergrendeling, raam, afvallemmer en opbergvakken, openingsmaat 605 x 1.740 mm, Handgreep bij de ingang, Elektrisch te bedienen opstap, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in slaapruijnte, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen, Dakluik DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Polyester ondervloer met XPS isolatie, Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Verstevigde achterkant voor fietsendrager, LED buitenlamp |

Kruidenrek, RVS spoelbak, Bestekinzet, Volledig uittrekbare keukenladen in comfortbreedte met Soft-Close, Wandcontactdoos in keuken, Keukenregaal | Slapen: Lichtschakelaar in slaapgedeelte, Tweepersoonsbed, Hefbed, mechanisch, Koudschuimmatrassen, Goodside® lattenrooster, Rondom hangkasten boven bed | Badkamer: Badkamer met separate douche, Draaibaar toilet THETFORD, Douche-afscheiding, Douchezuil met douchekop en opbergvakken, Spiegelkast, Uittrekbare waslijnen | Water / Gas / Elektra: Afvalwatertank, 96 liter, geïsoleerd en verwarmd, Schoonwatertank, 10 / 100 liter, tegen vorst beschermd, Tegen vorst beschermde leidingen in verwarmde vloer, Voorbereiding voor zonnepaneel, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Boordaccu AGM 12 V / 95 Ah, Dubbele USB-oplaadaansluiting A/C, 1x voor woongedeelte, Rookmelder, Stroomverzorging, 12 V / 230 V, Tandem pomp | Verlichting: LED werkbladverlichting in de keuken, Verlichting in de garage, Plafondlamp in het woon- en slaapgedeelte, Leesspots in slaapgedeelte, Leesspots in woongedeelte, Spot in de douche, Voorbereiding voor sfeerverlichting | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boordtechniek via het Hobby bedieningspaneel en via Bluetooth per app | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA Combi 6 incl. 10 liter boiler en vorstventiel, Bedieningspaneel TRUMA CP Classic, Voorbereiding dakairco, Warm water in keuken en badkamer | Multimedia: Radio PIONEER, 9"-touchscreen incl. Apple CarPlay/Android Auto en achteruitrijcamera, TV-aansluiting, incl. 12 V / 230 V en antenne-aansluiting, Voorbereiding voor SAT ontvanger |

## OPTIONAL EXTRAS

### Basisvoertuig

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Trekhaak SAWIKO, afneembaar | 29 kg |
|-----------------------------|-------|

### Cabine

|  |        |
|--|--------|
| Vloermatten in cabine                    | 1,5 kg |
| Thermodekens incl. isolatie voetenruimte | 4,5 kg |

## Opbouw

|                |      |
|----------------|------|
| Steunen achter | 6 kg |
|----------------|------|

## Wonen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Uitneembaar tapijt in woonruimte | 10 kg |
|----------------------------------|-------|

## Stofferingscombinaties

Kos

## Keuken

|  |       |
|--|-------|
| Oven met elektrische ontsteking en binnenverlichting | 16 kg |
|--|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Afzuigkap DOMETIC | 3 kg |
|-------------------|------|

## Slapen

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bedombouw voor cabine incl. kussens | 10 kg |
|-------------------------------------|-------|

## Water / Gas / Elektra

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Buitengasaansluiting | 1,5 kg |
|----------------------|--------|

|  |       |
|--|-------|
| Extra Dual AGM boordaccu, 12 V / 95 Ah | 28 kg |
|--|-------|

Extra stopcontacten (1x 12 V / 2x 230 V / 2x combi USB A/C)

|  |        |
|--|--------|
| TRUMA DuoControl gasdrukregelaar, incl. omschakelautomatiek, Crash-Sensor, Eis-Ex en gasfilter | 2,4 kg |
|--|--------|

|   |      |
|---|------|
| Alarm voor gassen als narcosegas, propaan en butaan | 1 kg |
|---|------|

|   |        |
|---|--------|
| Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app) | 0,8 kg |
|---|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Controlepaneel voor TRUMA DuoControl gasdrukregelaar | 0,6 kg |
|--|--------|

Lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

|  |        |
|--|--------|
| Contactdoos buiten 12 V / 230 V, incl. SAT- / TV-aansluiting | 0,4 kg |
|--|--------|

## Verlichting

|  |        |
|--|--------|
| Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk | 0,3 kg |
|--|--------|

## Verwarming / Airco

|   |        |
|---|--------|
| Verwarming TRUMA Combi 6 E, in plaats van Combi 6 | 1,1 kg |
|---|--------|

|  |        |
|--|--------|
| LCD-bedieningspaneel TRUMA Combi CP Plus | 0,2 kg |
|--|--------|

## Multimedia

CAMPERNET/tv-combinatie met LTE-/WLAN-router met Dual-Sim en krachtige multiband-dakantenne voor mobiele streaming en wifi in de buurt van het voertuig, smart-tv TELECO 22" incl. tuner/receiver, tv-arm

SAT/tv-combinatie van SAT-installatie TELECO, smart-tv TELECO 22" incl. tuner/receiver en tv-arm

\* Houd bij de technische details hiermee rekening: bij de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand gaat het om de van fabriekswege vastgelegde maximummassa die tijdens het rijden in geen geval mag worden overschreden. De 'massa in rijklare toestand' komt in

principe overeen met het gewicht van het volgens de gegevens van de fabrikant standaard, lege voertuig en omvat bij kampeerauto's en buscampers een voor minstens 90% gevulde brandstoftank, de massa van de bestuurder (standaard 75 kg), de brandstof en de vloeistoffen evenals de massa van de opbouw, de cabine, de trekhaak (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Bij caravans omvat de massa in rijklare toestand de massa van het volgens de gegevens van de fabrikant met de standaarduitrusting uitgeruste voertuig inclusief de vloeistoffen, de massa van de opbouw, extra trekhaken (indien standaard aanwezig) en de reparatieset voor banden. Het betreft een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane toleranties van maximaal  $\pm 5\%$  (zie toevoeging tussen haakjes). Omdat het zich voordoen van wettelijk toegestane toleranties een direct effect heeft op de resterende nuttige belasting, moet al bij de configuratie van het voertuig rekening worden gehouden met deze toleranties. Bij de maximale massa voor opties betreft het een voor elke indeling berekende waarde, waarmee HOBBY de massa voor de van fabriekswege bestelbare opties heeft beperkt. Daardoor moet worden gewaarborgd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale nuttige belasting in acht wordt genomen. Wanneer de daadwerkelijke voertuigmassa door de keuze van opties zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig tussen de daadwerkelijke voertuigmassa en de technisch toelaatbare maximummassa niet meer voldoende vrije massa voor de passagiers (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en de minimale nuttige belasting overblijft, kun je bij de configuratie afhankelijk van de indeling een extra belasting van het voertuig (verhoging van de technisch toelaatbare maximummassa) kiezen. Je kunt ook het toegelaten aantal personen tijdens het rijden verminderen (enkel bij kampeerauto's en buscampers) en/of opties schrappen. Anders kun je de configuratie en de bestelprocedure niet voortzetten. Voor kampeerauto's en buscampers geldt het volgende: het vermelde maximaal aantal personen tijdens het rijden is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dat kan verminderen door de installatie van opties en accessoires, waardoor voor de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige belasting zitplaatsen moeten wegvallen. Voor elke meereizende persoon wordt standaard 75 kg gerekend, ongeacht hoeveel de passagiers werkelijk wegen. Aangezien de bestuurder al in aanmerking genomen wordt bij de massa in rijklare toestand, wordt hij niet meegerekend bij de massa van de passagiers. De inhoud van de verswatertank met inachtneming van de beperking tijdens het rijden (klep op verswatertank) beperkt.



Alle informatie over varianten, prijzen en gewichten vind je op de website